



International Year  
of Cooperatives

# કિસાન જ્યોત

ખેડૂત માર્ગદર્શિકા



## હવામાન આગાહી આધારીત જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો માટે કૃષિ વિષયક માહિતી

| હવામાન પરિબળો            | હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ<br>(તારીખ :- 11 ઓક્ટોબર થી 02 નવેમ્બર, 2025) |           |           |                       |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| તારીખ                    | ૨૯/૧૦                                                                     | ૩૦/૧૦     | ૩૧/૧૦     | ૧/૧૧                  | ૨/૧૧                  |
| વરસાદ (મિમી)             | ૯૦                                                                        | ૭૦        | ૧૪૦       | ૧૫૦                   | ૨૦                    |
| મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)  | ૨૮                                                                        | ૨૯        | ૨૬        | ૨૮                    | ૨૮                    |
| લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે) | ૨૪                                                                        | ૨૪        | ૨૪        | ૨૪                    | ૨૪                    |
| વાદળની સ્થિતિ            | મોટેલાગે<br>વાદળછાયું                                                     | વાદળછાયું | વાદળછાયું | મોટેલાગે<br>વાદળછાયું | મોટેલાગે<br>વાદળછાયું |
| સવારના ભેજના ટકા         | ૯૫                                                                        | ૯૫        | ૯૫        | ૯૫                    | ૯૫                    |
| બપોર બાદના ભેજના ટકા     | ૯૫                                                                        | ૯૦        | ૯૫        | ૯૫                    | ૯૦                    |
| પવનની ગતિ (કિમી-કલાક)    | ૧૭                                                                        | ૧૭        | ૧૫        | ૧૦                    | ૩                     |
| પવન દિશા                 | ૬૩                                                                        | ૬૫        | ૬૨        | ૫૪                    | ૧૨૬                   |

## હવામાન આધારિત માહિતી

ભારત સરકારશ્રી ના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર જૂનાગઢ કૃષી યુનીવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના જૂનાગઢ જિલ્લામાં આગામી તારીખ ૨૯ ઓક્ટોબર થી ૨ નવેમ્બર દરમિયાન આકાશ મોટેલાગે વાદળછાયું થી વાદળછાયું રહેશે, જિલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન છુટ્ટા છવાયા સ્થળો પર મધ્યમ થી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે. પવનની ઝડપ ૩ થી ૧૭ કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૨૬ થી ૨૯ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૪ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવનાઓ છે



## સાવચેતીના પગલા



પાક પર જીવાત અને રોગો માટે સતત નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. ખેડૂતોને જંતુનાશકનો ઉપયોગ અને પાક સંબંધિત અન્ય માહિતી માટે નજીકના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની સલાહ લેવી જોઈએ.

પાક પર જીવાત અને રોગો માટે સતત નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. ખેડૂતોએ જંતુનાશકોના ઉપયોગ અને પાક સંબંધિત અન્ય માહિતી માટે નજીકના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની સલાહ લેવી જોઈએ

જ્યારે હવામાન ચોખ્ખું હોય અને પાક સંપૂર્ણ પરિપક્વતા પર પહોંચે ત્યારે જ કાપણી કરો જેથી ઉપજના ઉગાવા, ફૂગના ચેપ અને ગુણવત્તાની ખોટ અટકાવી શકાય

પાકને નુકસાન ન થાય તે માટે ખેતરોમાંથી વધારાનું પાણીનો નિકાલ કરવો

બિયારણ બગડે નહીં તે માટે સેફોસની પડીકી મૂકી પ્લાસ્ટિકથી ઢાંકી ફ્યુમિગેશન કરવું જેથી જીવાત ન પડે

ખેડૂતોને આગામી શિયાળાની ઋતુની વાવણી માટે સારી ગુણવત્તાની ખરીદી કરવા અને રવિ પાકની ઉચ્ચ ઉપજ આપતી વિવિધતા ધરાવતા પ્રમાણિત બિયારણની પસંદગી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે

વાવણીના બે દિવસ પહેલાં, બીજને 1-2 દિવસ માટે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો જેથી વધારાનો ભેજ દૂર થાય અને અંકુરણમાં સુધારો થાય

લણણી પછી, ઉત્પાદનને સારી રીતે હવાની અવરજવરવાળી અને સૂકી જગ્યાએ રાખો. જો સતત વરસાદને કારણે સૂકવવામાં વિલંબ થતો હોય, તો ઉત્પાદનને છાયામાં ફેલાવો અથવા અનાજની ગુણવત્તા જાળવવા માટે યાંત્રિક ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરો

શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ-જૂનાગઢ ના દૈનિક ભાવ તેમજ માહિતી રોજેરોજ મેળવવા માટે નીચે આપેલ લોગો ઉપર ક્લિક કરી અમારા એકાઉન્ટ ને ફોલો કરો



| પાકનું નામ    | પાક અવસ્થા          | રોગ, જીવાત જાત                                        | કૃષિ સલાહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| યોમાસું મગફળી | ડોડવા વિકાસ પરિપક્વ | મુંડા ગેરુ લશ્કરી ઈયળ લીલી ઈયળ                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ મગફળીમાં અફલાટોક્સિનનો વિકાસ અટકાવવા માટે તરત જ ઉભા પાણીને કાઢી નાખો</li> <li>➤ જ્યાં સુધી માટી સુકી ના બને ત્યાં સુધી કાઢવાની કામગીરી મુલતવી રાખો</li> <li>➤ લણણી પછી, બીજની ગુણવત્તા જાળવવા માટે આંશિક સૂર્યપ્રકાશ હેઠળ સ્વચ્છ ભોંયતળિયા પર અથવા પોલીથીન શીટ પર સૂકવી દો</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| કપાસ          | ફૂલ ભમરી જોડવા      | થ્રીપ્સ મોલો મશી સફેદ માખી તડતડીયા ગુલાબી ઈયળ મિલી બગ | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ કપાસના પાકમાં ફૂગનાશક, રોગનાશક, કીટનાશક અને ખાતર આપવાની કામગીરી ચોખ્ખાં હવામાન સમયગાળા દરમિયાન કરવી</li> <li>➤ ઉભા પાકના ખેતરમાંથી વધારાનું વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો</li> <li>➤ ખેત કામગીરીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ મુલતવી રાખી</li> <li>➤ કપાસના બીજ પર સ્ટેનિંગ અને ફૂગના હુમલાને રોકવા માટે વરસાદ દરમિયાન અથવા તેના પછી તરત વીણવાનું ટાળો</li> <li>➤ વીણેલા કપાસના બીજને સૂકા અને હવાની અવરજવરવાળી રૂમમાં અને મીલી બગ રાખો</li> <li>➤ વરસાદ પછી, ગુલાબી ઈયળ અથવા ચુસીયા જીવાતો માટે પાકનું નિરીક્ષણ કરો અને પરિસ્થિતિ સુધર્યા પછી ભલામણ કરેલ નિયંત્રણ પગલાં લો</li> </ul> |
| સોયાબીન       | પરિપક્વ             |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ઉભા પાકના ખેતરમાંથી વધારાનું વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો</li> <li>➤ ખેત કામગીરીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ મુલતવી રાખી</li> <li>➤ ભીની સ્થિતિમાં લણણી ટાળો; સતત બે શુષ્ક દિવસો માટે રાહ જુઓ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| અડદ           | પરિપક્વ             |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ઉભા પાકના ખેતરમાંથી વધારાનું વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો</li> <li>➤ ખેત કામગીરીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ મુલતવી રાખી</li> <li>➤ ભીની સ્થિતિમાં લણણી ટાળો; સતત બે શુષ્ક દિવસો માટે રાહ જુઓ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| પાકનું નામ | પાક અવસ્થા        | રોગ, હુવાત જાત           | કૃષિ સલાહ                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| મગ         | પરિપક્વ           |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ઉભા પાકના ખેતરમાંથી વધારાનું વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો</li> <li>➤ ખેત કામગીરીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ મુલતવી રાખી</li> <li>➤ ભીની સ્થિતિમાં લણણી ટાળો; સતત બે શુષ્ક દિવસો માટે રાહ જુઓ</li> </ul> |
| તલ         | પરિપક્વ           |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ઉભા પાકના ખેતરમાંથી વધારાનું વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો</li> <li>➤ ખેત કામગીરીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ મુલતવી રાખી</li> <li>➤ ભીની સ્થિતિમાં લણણી ટાળો; સતત બે શુષ્ક દિવસો માટે રાહ જુઓ</li> </ul> |
| તુવેર      | વૃદ્ધિ            | શ્રીપ્સ મોલો મશી તડતડીયા | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ઉભા પાકના ખેતરમાંથી વધારાનું વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો</li> <li>➤ ખેત કામગીરીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ મુલતવી રાખી</li> <li>➤ ભીની સ્થિતિમાં લણણી ટાળો; સતત બે શુષ્ક દિવસો માટે રાહ જુઓ</li> </ul> |
| શાકભાજી    | વૃદ્ધિ / ફૂલ / ફળ |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ઉભા પાકના ખેતરમાંથી વધારાનું વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો</li> <li>➤ ખેત કામગીરીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ મુલતવી રાખી</li> <li>➤ ભીની સ્થિતિમાં લણણી ટાળો; સતત બે શુષ્ક દિવસો માટે રાહ જુઓ</li> </ul> |

| પાકનું નામ | પાક અવસ્થા | રોગ, જીવાત જાત | કૃષિ સલાહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| પશુપાલન    |            |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો &amp; પીવા માટે યોજ્ઞા પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ યોજ્ઞા રાખવા</li> <li>➤ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઇલ છાટવું</li> <li>➤ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ</li> <li>➤ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો</li> <li>➤ પશુઓમાં ઇતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી</li> <li>➤ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઇડ અથવા બોરોંક પાવડરથીબરાબર સાફ કરવા</li> <li>➤ ચોમાસા દરમિયાન ફુટ એન્ડ માઉથ ડિસીઝ (એફ.એમ.ડી.), હેમોરહેજિક સેપ્ટિસેમિયા (એચ.એસ.) અને બ્લેક ક્વાર્ટર (બી.ક્યુ.) જેવા</li> </ul> |

